

INNOVATIVE
surfaces

—
I
N
N
O
V
A
T
I
V
E
—
T
Y
P
E


PREM
LINE

PREM LINE


Prem Line is the leading expert in high-end decorative Surfaces. Driven by uncompromizing values of innovation, design couture and ecological responsibility, **Prem Line offers innovative Products** based on **PET materials dealt wisely.** The result is an **100% made in Italy excellence** very appreciated for creating private residence environments such as **kitchens and bathrooms as well as residential and hotel projects,** shop fittings and motorhomes.

Prem Line è il leader specializzato in Superfici decorative di alta gamma. Guidato da valori senza compromessi, come innovazione, design e rispetto per l'ambiente, Prem Line realizza prodotti innovativi utilizzando il PET che viene trasformato con saggezza. Il risultato è un'eccellenza 100% made in Italy molto apprezzata per realizzare sia ambienti domestici, come cucina e bagno che progetti residenziali e commerciali come hotel, arredo negozi o motor home.

Innovative Surfaces Boards Edgebands Doors Semi finished products




High Gloss



**High scratch
resistance**



UV resistance



**Extremely
Matt**



Velvet touch



**High resistance
to chemicals**



**Pvc free
Environmental
friendly**



Easy cleaning



**Product
traceability**

KITCHEN *Versatility*



Wood Grains

The best expression of flexibility and versatility of Prem Line. Available in high gloss and super matt, these finishes are extremely material although not being characterized by roughness of a texture. Prem Line wood essences are available in both vertical and transversal grains meeting all requests.

La migliore espressione di flessibilità e versatilità di Prem Line. Disponibili in finitura lucida e super opaca, queste finiture sono estremamente materiche nonostante siano caratterizzate dall'assenza di struttura superficiale. Le essenze legno di Prem Line sono disponibili con venatura a senso sia verticale che orizzontale rispondendo alle svariate necessità dimensionali.

VELVET *Touch*



Supermatt®

Supermatt® is the extremely matt Surface (6 GU) that interprets the latest trend of design. Characterized by the unmistakable velvet effect you can touch, this Surface provides a very high resistance to scratches and chemicals. Supermatt® is available in 8 solid colors in addition to a wide range of Design finishes.

Supermatt® è la Superficie estremamente opaca (6 GU) che interpreta l'ultima tendenza del design. Caratterizzata per l'inconfondibile effetto velluto apprezzabile al tatto, questa Superficie garantisce una elevatissima resistenza ai graffi e agli agenti chimici. Supermatt® è disponibile di serie in 8 colori solidi oltre ad una vasta gamma di finiture di Design.

HIGH *Gloss*




Dialux®

The longest running Collection since 2006 well represents the skills of Prem Line. The fully body colour assume a decisive role in spaces and volumes. Borned to customize and decore interiors with solid background colours, this Collection is the most resistance to scratches ever made. In addition to respect the environment, Prem Line Products are UV resistant and Certified by TÜV and CATAS.

La prima Collezione realizzata da Prem Line nel 2006 rappresenta al meglio le abilità dell'Azienda. Il colore solido del corpo assume un ruolo decisivo negli spazi e nei volumi. Nato per decorare e personalizzare gli interni, questa Superficie in PET-Prem è la più resistente ai graffi mai realizzata. Oltre a rispettare l'ambiente, i prodotti Prem Line non virano all'esposizione dei raggi UV e sono certificati TÜV and CATAS.

SOURCE *Of Inspiration*



Metal™

Iron, brass, copper and aluminium. Past materials aside clearing the way to a new modern style which Prem Line roots from. The graphic stains mixed with a special reflection made by an innovative Prem Line tecnologia confers a special full-new visual effect. Perfect for contemporary alternative interiors, Metal™ Collection owns aesthetic strength and excellent performances with its highest classification of chemicals and solvents resistance.

Ferro, ottone, rame e alluminio. I materiali dal passato ispirano Prem Line verso la strada di un nuovo stile moderno. Le macchie grafiche unite alla particolare riflettanza ottenuta per mezzo dell'innovativa tecnologia conferiscono un particolare effetto visivo completamente nuovo. Perfetta per ambienti contemporanei alternativi, la Collezione Metal™ ha una forza estetica e prestazioni eccellenti, vanta il più alto grado di resistenza a sostanze chimiche e solventi.

BATHROOM AND VANITY *Fashion*



Mor-Fo™

Exceeding the limits of traditional materials for damp environments in direct contact with water, MOR-FO offers only benefits avoiding joints, has a much lower weight than ceramic tiles or slabs and is easy to transport and milling on-site. MOR-FO is a matt structured that Surface allows easy cleaning, resistant to ammonia and all the most common home detergents.

Superando i limiti dei materiali tradizionali per gli ambienti umidi a contatto diretto con acqua, MOR-FO offre solo vantaggi evitando la presenza di fughe, ha un peso molto più contenuto di piastrelle o lastre in materiale ceramico, è molto facile da trasportare e tagliare in loco. MOR-FO è una Superficie strutturata opaca che permette una facile pulizia, resistente all'ammoniaca e a tutti i più comuni detergenti per la casa.

CLOSET *Organizer*




Hend-Less Profile

Postforming, shaping, folding and many other milling process are very easy to do for manufacturing Products such as doors and finished elements. Prem Line products are all characterized by a vigorous distinctive **identity**. Shapes show precious flavours, characterized by the brilliance of the Surfaces and the majestic sheen of the colours depth.

Postforming, curvature, folding e altre lavorazioni sono processi molto facili da realizzare per produrre elementi finiti come ante e componenti. I prodotti Prem Line sono tutti caratterizzati da un forte Identità. Le forme manifestano un sapore prezioso, caratterizzato dalla brillantezza delle Superfici e dal magnifico splendore della profondità dei colori.

ITALIAN *Haute Couture*



Design

Flexibility and customization are the key-points that always mark Prem Line to offer the opportunity for a real exchange between technical knowledge and market demands. Prem Line communicates in a couture language. Creativity and style meet the formal register of industry. The idea becomes Product through a meticulous process that matches together the famous Italian craftsmanship with the industrial process.

Flessibilità e personalizzazione sono i key-points che da sempre distinguono Prem Line per offrire l'opportunità di un vero e proprio scambio fra la conoscenza tecnica e richieste del mercato. Prem Line si esprime in un linguaggio couture. Creatività e stile incontrano il registro formale dell'industria. L'idea diviene Prodotto attraverso un meticoloso processo che combina il famoso savoir-fair artigianale Italiano con i processi industrializzati.

WALL SYSTEM AND *Shop Fitting*



Mirror and tinted

Mirror, Gold, Bronze, Silver, delicate nuances inspire bright environments with strong contemporary character. A modern up to date approach for sophisticated design. Infinite fields of applications for Prem Line Products with solidness of transparency.

Specchio, Oro, Bronzo, Argento, sfumature delicate ispirano ambienti luminosi dal carattere deciso. Un moderno approccio all'avanguardia per un design sofisticato. Sono infiniti i campi di applicazione delle Superfici solide e trasparenti di Prem Line.

Product	DIALUX®			SUPERMATT®		
FRONT SURFACE	HIGH GLOSS PET-PREM			SUPER MATT PET-PREM		
TOP LAYER	NANO-TECNOLOGY COATING			NANO-TECNOLOGY COATING		
BACK SURFACE	SOLID COLOR MELAMINE			SOLID COLOR MELAMINE		
CORE	MDF CARB P2, 1E, LIGHT, WATER-PROOF AND FIRE-PROOF			MDF CARB P2, 1E, LIGHT, WATER-PROOF AND FIRE-PROOF		
THICKNESS	2,5 / 4,5 / 10,5 / 15,5 / 16,5 / 18,5 / 22,5 mm			2,5 / 4,5 / 10,5 / 15,5 / 16,5 / 18,5 / 22,5 mm		
SIZE	3050 / 2950 / 2800 X 1220 mm			3050 / 2950 / 2800 X 1220 mm		
DENSITY	UNI EN 323	Kg/m ³	860 / 780 / 560 ±5%	UNI EN 323	Kg/m ³	860 / 780 / 560 ±5%
THICKNESS TOLLERANCE	UNI EN 324-1	mm	±0,2	UNI EN 324-1	mm	±0,2
BENDING	UNI EN 310	N/mm ²	≥ 25	UNI EN 310	N/mm ²	≥ 25
MODULUS OF ELASTICITY	UNI EN 310	N/mm ²	±2300	UNI EN 310	N/mm ²	±2300
THICKNESS SWELLING	UNI EN 317	%	≤ 12	UNI EN 317	%	≤ 12

Characteristics	Diagnostic system	Unit	Value	Diagnostic system	Unit	Value
GLOSS LEVEL	ISO 2813	GU	≥ 96	ISO 2813	GU	≤ 6
SCRATCH RESISTANCE	UNI EN 15186	N	0,9	UNI EN 15186	N	0,6
ABRASION RESISTANCE	UNI EN 9115/8	Level	5	UNI EN 9115/8	Level	5
WEAR RESISTANCE	TABER	Revolutions	3500	TABER	Revolutions	3500
BONDING STRENGTH	UNI EN 311	N/mm ²	1,86	UNI EN 311	N/mm ²	1,86
PERPENDICULAR STRENGTH TO TENSILE	UNI EN 319	N/mm ²	1,35	UNI EN 319	N/mm ²	1,35
RESISTANCE TO WET HEAT	UNI EN 12721	Level	5	UNI EN 12721	Level	5
RESISTANCE TO DRY HEAT	UNI EN 12722	Level	5	UNI EN 12722	Level	5
COLOUR FASTNESS (Blue wool)	UNI EN 15187	Level	> 6	UNI EN 15187	Level	> 6
WATER CONDENSED EXPOSION	UNI EN ISO 6270-2	Level	5	UNI EN ISO 6270-2	Level	5
RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN 12720	Class	A	UNI EN 12720	Class	A
CLEANING PRODUCTS STRENGTH	TEST 06:2014	Level	5	TEST 06:2014	Level	5

**PRODUCT TREACIABILITY
LOW VOCs**

**PVC FREE
REACH COMPLIANT**

CERTIFIED BY





www.premline.it

**PREM
LINE**
MADE IN ITALY